



महाराष्ट्र शासन

शासकीय दंतमहाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर

Government Dental College & Hospital, Nagpur

Govt. Medical College Campus, Medical Square, Nagpur - 440003, M.S. (INDIA)

Telephone No. 0712- 2743400 /2744496

Fax No. 0712- 2743400

Email - dean.gdcngp@gmail.com

GSTIN 27AAAGD1499M1Z1

जा.क्र.शादंमरुना/खरेदी विभाग/ दरपत्रके /

२६० /२०२६

दिनांक : २०/०१/२०२६

विषय:- दरपत्रके मागविणेबाबत.....

संदर्भ:- या कार्यालयीच मंजूर टिप्पणी. दि. ०१/१०/२०२५, १७/१०/२०२५.

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये, अत्यंत तातडीची महाविद्यालय/रुग्णालयाची निकड भागविण्यासाठी व राज्य योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाचा शासकीय नियमानुसार विनियोग करण्यासाठी अतितात्काळ बाब म्हणून दरपत्रके दोन लिफाफ्यात (तांत्रिक व व्यापारी) मागवित आहोत, सदरील दरपत्रकांची अंतिम मूदत दि.२८/०१/२०२६ राहिल.

यादी :-

अनु.क्र	यंत्र किंवा साधन सामुग्रीचे नाव (Name of Particular/Item)	विवरण (Specification)	Rate per unit with GST
१	Loading Trolley Vehicle	Length ४ feet Width ३ feet Wheel ८ inch flat type wheel Warantee ५ Years	
२	Locker of 6 Shelves	Stainless steel locker 6 shelved, rust proof, 20x22 gauge sheet, dimensions: 78"(H)x54"(W)x18"(D). Individual height of locker-36", no. of locks=6, no. doors=6, lock in each door	
३	Pigeon Hall Rack with 8 Shelves	8 shelf	
४	Stainless Steel Bookshelf with 4 Partitions	66"x32"x15" (4 partition)	
५	Showcase furniture for models with 6 big partitions	78"x54"x18" (6 partition)	
६	Almirah 6 ft	75"x32"x18" (4 Shelf/5 compartment)	
७	Rack Slotted Angle	72"x32"x14"	
८	Water Distiller	1. Should have inbuilt boll chamber and condensing coils 2. Should be made of high grade 304 Stainless Steel from inside. 3. It should come with a high-quality plastic collection JAR, the lid and handle	

Q-2025-26



Scanned with OKEN Scanner

		4. Should made of food-grade polypropylene, and the lid should be convenient. 5. Distilling should automatically shut-off at the end of the cycle. 6. It should produce pure steam distilled water. 7. Should have 2-year warranty and should be CE certified. 8. Should have distiller output 4 to 7 litres per hour 9. Should run on power source of - AC 120V-220V, Output - 750W 10. Weight should be 4 Kg to 10 Kg 11. Chamber size - should be 4 to 6 litres
--	--	--

अटी व शर्ती:-

०१) दरपत्रक धारकाने मुंबई व संस्था अधिनयम १९४८ च्या अंतर्गत नोंदणी अद्यावत नोंदणीकरण असल्याचा दाखला/प्रमाणपत्र जोडावे. (लागू असल्यास).

०२) अन् व औषधे प्रशासन यांचे वैध प्रमाणपत्र जोडावे. (लागू असल्यास)

०३) दरपत्रक धारकाने पॅन क्रमांक प्रमाणपत्राची व जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्राची स्वयंसाक्षाकित प्रत जोडावी. (लागू असल्यास)

०४) व्यवसाय कर नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच ३१ मार्च २०२५ कर भरणा केल्याची चलन प्रत सोबत जोडावी.

०५) दरपत्रक सादर करताना दरपत्रकांच्या दुकानाचे नाव, दुकानाचा फोटो, संपूर्ण पत्ता, नोंदणी क्रमांक, जीएसटी व पॅन नंबर असलेल्या दुकानाच्या लेटर पॅडवर सही व शिक्का असलेली दरपत्रके सादर करण्यात यावेत.

०६) दर हे सर्व करासहित नमूद करावेत. बाजार भावापेक्षा जास्त दर सादर करण्यात येऊ नये. तसेच सर्व सामुग्री स्वतः स्वखर्चाने वीस दिवसाच्या आत भांडार विभागात पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. तसेच वाहतुक खर्च किंवा इतर कोणताही जादा खर्च देण्यात येणार नाही. तसेच मेलवर प्राप्त झालेल्या आदेशास दोन दिवसात मेलद्वारे पुरवठ्याची हमी द्यावी लागेल. दिरंगाईने पुरवठा केल्यास दर अठवड्याला आदेशाच्या ०.५% दराने विलंब शुल्क आकारण्यात येईल

०७) दर हे पेनाने लिहिण्यात येऊ नये ते प्रिंट केलेले असावे हस्ताक्षरात लिहिलेले दरपत्रक रद्द करण्यात येईल. हस्तालिखित दरपत्रके पुर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येतील तसेच दरपत्रकात व देयकांमध्ये

Generic Name/Chemical Name यादीप्रमाणे नमूद करावे. Brand Name चालणार नाही. (लागू असल्यास).

०८) दरपत्रकाच्या मोहरबंद लिफाफ्यावर सामुग्रीचे दरपत्रक असे नमूद करण्यात यावे. व मोहरबंद लिफाफ्यावर दुकानाचे नाव, संपूर्ण पत्ता, मोबाईल नंबर लिहिण्यात यावा.

०९) दरपत्रक हे दोन लिफाफ्यात (तांत्रिक व व्यापारी) सादर करावे, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या पुरवठादारांचेच व्यापारी लिफाफा उघडण्यात येईल.

१०) तांत्रिक लिफाफामध्ये दरपत्रक असलेल्या पुरवठादारांना अपात्र ठरविण्यात येईल.

११) प्रशासकीय कारणास्तव देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क किंवा व्याज देण्यात येणार नाही.

१२) पुरवठा करण्यात येणारे सामुग्री हे वैध कालावधीचे व चांगल्या प्रतीचे असावे व जवळील मुदतवाह्य नसावे,

हलक्या किंवा निकूष्ट दर्जाची असल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहिल. पुरवठ्यासोबत देयक I Analysis Report सादर करावा.

१३) खरेदी प्राधिकाऱ्याबरोबर हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत तसेच आणि इच्छूक संस्थेचे एकल दरपत्रक देण्याबाबत "दरपत्रक धारकाची हमी असे प्रमाणपत्र सोबत जोडण्यात यावे.

१४) काही तांत्रिक कारणांरतव दरपत्रके स्विकारणे अथवा कोणत्याही वेळी रद्द करण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरितांनी राखून ठेवला आहे.

१५) सदरील दरपत्रकाबाबत काही तक्रार असल्यास रु. २५०००/- (पंचवीस हजार फक्त) धनादेश मा. अधिष्ठाता यांचे नावे जमा केल्यानंतरच तक्रार स्विकारण्यात येईल.

१६) उपरोक्त प्रमाणे अटी व शर्ती मान्य असल्यासच दरपत्रके सादर करावे.

१७) Non-Conviction Certificate by FDA Issued for manufacturer/Distributor (लागू असल्यास)

१८) उपरोक्त दरपत्रकातील अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत स्वघोषणा पत्र सादर करावे.

१९) उपरोक्त अटी व शर्ती मान्य असल्यास दरपत्रक सादर करावे.

२०) दरपत्रकात पुरवठाधारने स्वतःच्या कोणत्याही अटी व शर्ती नमूद करू नये. अटी व शर्ती नमूद केलेले दरपत्रके ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.

२१) मागविण्यात आलेले दरपत्रके स्विकारणे, उघडणे किंवा कोणत्याही पुर्वसूचना न देता निवीदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांनी राखून ठेवलेले आहेत. याबाबत आपली कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरल्या जाणार नाही.

२२) यंत्रासमुग्रीचा करारनामा करत असतांना पहिल्या १० लाखांपर्यंत रुपये ५००/- च्या मुद्रांकावर व त्यापुढील प्रत्येक ०१ लाख रकमेस अतिरिक्त रुपये १००/- चे मुद्रांक देणे बंधनकारक राहिल.

२३) निवीदेचा निकाल अधिसूचीत करण्यात आल्यानंतर निवीदाकारकाने १५ दिवसांच्या आत आदेशाच्या मुल्याच्या तीन ३% (Security Deposit) अनामत रकम या कार्यालयास कोणत्याही अनुसूचीत वाणिज्यिक बँक/राष्ट्रीकृत बँकतील कराराच्या कालावधीत बंध राहणा-या बँकेच्या हमीद्वारे देण्यात यावे. तसेच नमूद केलेल्या वॉरंटी कालावधी संपेपर्यंत अनामत रकमत परत करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


अधिष्ठाता

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय
नागपुर.

प्रत :- १. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपुर या संस्थेचे संकेतस्थळ,
२. नोटीस बोर्ड शादंमवरु नागपुर.